

Wissenschaftliche Kurzinfos aus der Implantologie: Gerinnungshemmer, Antikoagulanzen

Empfehlungen zu invasiven Zahnbehandlungsmaßnahmen bei Patienten unter gerinnungshemmender Medikation einschließlich neuartiger oraler Antikoagulanzen

van Diermen DE, van der Waal I, Hoogstraten J.

Management recommendations for invasive dental treatment in patients using oral antithrombotic medication, including novel oral anticoagulants.

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2013 Dec;116(6):709-16.

Ziele der systematischen Übersichtsarbeit waren 1) die Suche nach Leitlinien und neuer Studien zum Umgang mit Patienten unter gerinnungshemmender Medikation im Rahmen von Zahnbehandlungen, 2) die Zusammenfassung der Erkenntnisse und der Empfehlungen sowie 3) die Formulierung aktualisierter Empfehlungen und klinischer Leitfäden für Zahnärzte. Dazu wurde eine Recherche in den Literaturdatenbanken Medline und Embase sowie in den online verfügbaren Leitlinien der einschlägigen Fachgesellschaften durchgeführt. Von den insgesamt 74 Suchtreffern erfüllten lediglich zwei Leitlinien und zwei systematische Reviews die Einschlusskriterien. Die Analyse der Publikationen ergab übereinstimmend, dass eine gerinnungshemmende Medikation bei einfachen zahnärztlichen Eingriffen nicht unterbrochen werden soll. Das Gleiche gilt für die duale antithrombozytäre Therapie (Acetylsalicylsäure plus Clopidogrel).

Letzte Aktualisierung am Donnerstag, 15. August 2019